

GLUE AREA ZONE

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

Употреба

Мляко за кърмачета Novalac 1 е подходящо за кърмачета от раждането до шестмесечна възраст, ако вече не са на майчина кърма. След навършени шест месеца препоръчваме да се премине на преходно мляко Novalac 2. Novalac 1 е част от широк асортимент продукти, разработвани съобразно хранителните потребности на кърмачетата.

Важна информация

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета. Млякото за кърмачета Novalac 1 се използва само по препоръка на лекар, фармацевт или друг здравен специалист в областта на грижите за майката и новороденото. Когато се използва мляко за кърмачета Novalac 1, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случаи на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилно приготвяне или съхранение може да породи риск за здравето на детето. При хранене от шише се уверете, че контактът между млякото и зъбите на кърмачето не е твърде продължителен или прекалено чест, понеже това увеличава вероятността от развитие на кариес. Винаги четкайте зъбите на кърмачето след последното нощно хранене.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6
Брой хранения на ден	6	5	5	4
Брой лъжици за приготвяне на едно хранене	3	4	5	7
Количество вода (ml)	90	120	150	210

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac 1. Разтворете една лъжича в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят, не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

- Винаги приготвяйте храната непосредствено преди хранене.
 - Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
 - Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия.
 - След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба.
 - Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.
- Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария
Произведени в ЕС
Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД,
София 1700, ул.„Проф. Атанас Иширков“ 31

 **MEDIS** | www.novalac.bg

200007112



0-6 месеца

800 g e

Novalac

1

Мляко за кърмачета



Хранителна стойност

	100 g	100 ml
Енергийна стойност		
От които		
- наситени	g	11,6
- Линолова киселина	g	4,5
- Алфа-линоленова киселина	mg	405
- DHA (Докозахексаенова киселина)	mg	120
- ARA (Арахидонова киселина)	mg	30
Въглехидрати	g	59,7
- От които захари	g	43,3
Белтъци	g	10,4
Витамини		
Витамин A	µg	435
Витамин D	µg	11,2
Витамин E	mg	8,7
Витамин K	µg	60
Витамин C	mg	60
Витамин B1 (Тиамин)	mg	0,8
Витамин B2 (Рибофлавин)	mg	1,3
Ниацин	mg	4,5
Витамин B6	mg	0,5
Фолиева киселина	µg	95
Фолат	µg-DFE	170
Витамин B12	µg	1,7
Биотин	µg	18
Пантотенова киселина	mg	5
Минерали		
Натрий	mg	175
Калий	mg	525
Хлорид	mg	390
Калций	mg	470
Фосфор	mg	265
Магнезий	mg	45
Желязо	mg	5
Цинк	mg	3,3
Мед	mg	0,39
Манган	mg	0,045
Флуорид	mg	<0,45
Селен	µg	25
Иод	µg	98
Холин	mg	170
Инозитол	mg	80
Таурин	mg	40
L-карнитин	mg	20

Съставки

Обезмаслено **мляко**, **млечен** протеин, малтодекстрини, растителни масла (палмово, соево, кокосово), калциеви соли на лимонена киселина, **рибено** масло (DHA) (**мляко**), калциев хлорид, калиеви соли на лимонена киселина, емулгатор (**соев** лецитин), натриева сол на ортофосфорна киселина, холин битартрат, витамини (аскорбинова киселина, натриев-L-аскорбат, dI-алфа токоферол ацетат, калциев d-пантотенат, никотинамид, тиамин хидрохлорид, ретинил ацетат, пиридоксин хидрохлорид, рибофлавин, фолиева киселина, фитоменадион, d-биотин, холекалциферол, цианокобаламин), магнезиеви соли на лимонена киселина, L-тирозин, масло от Mortierella alpina (ARA) (**мляко**), L-фенилаланин, инозитол, таурин, L-триптофан, железен сулфат, калиева сол на ортофосфорна киселина, L-карнитин, натриев хлорид, цинков сулфат, натриев селенит, антиоксиданти (екстракт, богат на токоферол), меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

Инструкции за приготвяне



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНЕ.



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



4 С приложената в кутията мерителна лъжича, сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета или малкото дете в шишето.



5 Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.

Tin size : 127x153 mm

M-offset label specification 600g/800g : 412,7x143,5 mm

Colors :



Cut

 Magenta

 Yellow

 Pantone 288

 Pantone 2727

Please respect strictly the below instructions.

Check the color separation (no cyan and no black allowed) as below:

- Magenta + Yellow + PMS 288 C + ????

The file must be restituted in Illustrator CC with separated layers as provided.

The layout must be added on the middle layer named "Artwork".

Please do not touch the two locked layers named "Specif" and "BG" to avoid any technical issue.

After checking all the layout, please save the 3 files as below:

- File Illustrator CC (.ai) < with open text and all the links included
- File Illustrator CC (.eps) < with all the text vectorized
- File Acrobat (.pdf) < in low resolution (only for a quick preview of the provided layout)

Please save the above files into a zipped folder before upload on our FTP address.

Thank you in advance for your understanding and your support.