

# Novalac Premium Gold 2 | 800g

Преходно мляко за кърмачета | 6-12 месеца

## Съставки

Обезмаслено **мляко**, растителни масла [палмово, соево, кокосово, рапично], **лактоза (мляко)**, малтодекстрин, галакто-олигозахариди (**мляко**), трикалциев цитрат, калциев хлорид, **рибено** масло (ДХА), емулгатор [соев лецитин], дикалиев фосфат, магнезиев сулфат, динатриев фосфат, витамини [натриев аскорбат (витамин С), DL-алфа-токоферил ацетат (витамин Е), никотинамид (ниацин), калциев D-пантотенат, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, ретинил ацетат (витамин А), пиридоксин хидрохлорид (витамин В6), фолиева киселина, фитоменадион (витамин К), D-биотин, холекалциферол (витамин D), цианокобаламин (витамин В12)], железен пирофосфат, L-изолевцин, L-триптофан, тринатриев цитрат, L-цистин, масло от *Mortierella alpina* (APA), калциев хидроксид, L-фенилаланин, калиев хлорид, нуклеотиди [цитидин 5'-монофосфорна киселина (CMP), динатриев уридин 5'-монофосфат (UMP), аденозин 5'-монофосфорна киселина (AMP), динатриев инозин 5'-монофосфат (IMP), динатриев гуанозин 5'-монофосфат (GMP)], цинков сулфат, антиоксиданти [екстракт, богат на токофероли, аскорбил палмитат], калиев йодид, млечна култура [*Bifidobacterium lactis*], натриев селенит, меден сулфат, манганов сулфат.

## Дозировка

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Възраст на кърмачето (месеци)             | 6-12 |
| Брой хранения на ден                      | 3*   |
| Брой лъжици за приготвяне на едно хранене | 7    |
| Количество вода (ml)                      | 210  |

\* Като част от разнообразен хранителен режим

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,5 g Novalac Premium Gold 2. Разтворете една лъжица в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен, ако лекарят не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

**Фирмено седалище:** UP Medi-Europa SA, Швейцария | **Произведени в ЕС** |

**Официален представител за България:** Медис Фарма България ЕООД,  
София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31

**MEDIS** | [www.novalac.bg](http://www.novalac.bg)

200149500



3 831061 015323

## **Употреба**

Преходното мляко Novalac Premium Gold 2 е подходящо за кърмачета след навършване на шестмесечна възраст. То е част от разнообразното хранене и не трябва да се използва като заместител на майчиното мляко през първите шест месеца от живота. Подходящо е за дохранване, ако кърмата е недостатъчна. Решението да започнете дохранване, включително всички изключения до шестмесечна възраст, се взема единствено след препоръка на медицински, фармацевтичен, хранителен или друг специалист, който отговаря за грижата за майката и новороденото и като се вземат предвид индивидуалните специални нужди, свързани с растежа и развитието на кърмачето. Novalac Premium Gold 2 е част от широк асортимент от продукти, разработени съобразно хранителните потребности на кърмачетата. За деца, по-големи от 12 месеца, препоръчваме преминаване на мляко за деца Novalac Premium Gold 3.

## **Важна информация**

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета. Преходното мляко Novalac Premium Gold 2 се използва само по препоръка на лекар, фармацевт или друг здравен специалист в областта на грижите за майката и новороденото. Когато се използва преходно мляко Novalac Premium Gold 2, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случай на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилно приготвяне или съхранение може да породи риск за здравето на детето. При хранене от шише се уверете, че контактът между млякото и зъбите на кърмачето не е твърде продължителен или прекалено чест, понеже това увеличава вероятността от развитие на кариес. Винаги четкайте зъбите на кърмачето след последното нощно хранене.

- Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене. - Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина. - Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия. - След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба. - Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Опаковано при контролирани атмосферни условия.

## **Инструкции за приготвяне**

**МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНЕ.** **1.** Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути. **2.** Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути. **3.** Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето. **4.** В кутията е включена и мерителна лъжица. Сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета в шишето. Затворете шишето и го разклатете добре, така че съдържанието да се разтвори изцяло. **5.** Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докато същата не е нито топла, нито студена при допир.

## Хранителна стойност

|                                   |             | 100 g       | 100 ml     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Енергийна стойност</b>         | <b>kJ</b>   | <b>2065</b> | <b>279</b> |
|                                   | <b>kcal</b> | <b>494</b>  | <b>67</b>  |
| <b>Мазнини</b>                    | <b>g</b>    | <b>25</b>   | <b>3,4</b> |
| От които                          |             |             |            |
| - наситени                        | g           | 11,1        | 1,5        |
| - Линолова киселина               | g           | 4,5         | 0,6        |
| - Алфа-линоленова киселина        | mg          | 405         | 55         |
| - DHA (Докозахексаенова киселина) | mg          | 120         | 16         |
| - ARA (Арахидонова киселина)      | mg          | 30          | 4          |
| <b>Въглеhidрати</b>               | <b>g</b>    | <b>56,1</b> | <b>7,6</b> |
| - От които захари                 | g           | 40,5        | 5,5        |
| GOS (галакто-олигозахариди)       | g           | 3,85        | 0,5        |
| Фибри                             | g           | 2,6         | 0,4        |
| <b>Белтъци</b>                    | <b>g</b>    | <b>9,4</b>  | <b>1,3</b> |
| <b>Витамини</b>                   |             |             |            |
| Витамин А                         | µg          | 450         | 61         |
| Витамин D                         | µg          | 12          | 1,6        |
| Витамин E                         | mg          | 10          | 1,4        |
| Витамин K                         | µg          | 60          | 8,1        |
| Витамин C                         | mg          | 65          | 8,8        |
| Витамин B1 (Тиамин)               | mg          | 0,8         | 0,11       |
| Витамин B2 (Рибофлавин)           | mg          | 1,2         | 0,2        |
| Ниацин                            | mg          | 4,7         | 0,6        |
| Витамин B6                        | mg          | 0,5         | 0,07       |
| Фолиева киселина                  | µg          | 90          | 12         |
| Фолат                             | µg-DFE      | 160         | 22         |
| Витамин B12                       | µg          | 1,5         | 0,2        |

|                      |    | 100 g | 100 ml |
|----------------------|----|-------|--------|
| Биотин               | µg | 17,5  | 2,4    |
| Пантотенова киселина | mg | 4,9   | 0,7    |
| <b>Минерали</b>      |    |       |        |
| Натрий               | mg | 170   | 23     |
| Калий                | mg | 590   | 80     |
| Хлорид               | mg | 345   | 74     |
| Калций               | mg | 635   | 86     |
| Фосфор               | mg | 360   | 49     |
| Магнезий             | mg | 60    | 8,1    |
| Желязо               | mg | 7,8   | 1,1    |
| Цинк                 | mg | 3,3   | 0,4    |
| Мед                  | mg | 0,38  | 0,05   |
| Манган               | mg | 0,044 | 0,006  |
| Флуорид              | mg | <0,45 | <0,06  |
| Селен                | µg | 22    | 3      |
| Йод                  | µg | 92    | 12     |
| Нуклеотиди           | mg | 18,6  | 2,5    |