

Novalac Total Comfort + | 800g

Храна за специални медицински цели | 0–36 месеца
За хранителен режим при храносмилателни нарушения

Съставки

Обезмаслено мляко, малтодекстрин, растителни масла (палмово, соево, кокосово), **сгъстители** (пектин, гума от рожков), **лактоза**, тапиоково нишесте, **рибено масло** (DHA) (**мляко**), емулгатор (**соев лецитин**), трикалциев цитрат, холин битартарат, калциев хлорид, витамини (аскорбинова киселина, натриев аскорбат, DL-алфа-токоферил ацетат, никотинамид, калциев D-пантотенат, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, ретинил ацетат, пиридоксин хидрохлорид, фолиева киселина, фитоменадион, D-биотин, колекалциферол, цианокобаламин), магнезиев хлорид, L-цистеин, инозитол, гъбено масло от *Mortierella alpina* (ARA), дикалиев фосфат (**мляко**), динатриев фосфат, L-триптофан, таурин, тринатриев цитрат, млечнокисели култури (*Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus rhamnosus* GG, *Streptococcus thermophilus*), динатриев фосфат, железен сулфат, L-карнитин, цинков сулфат, тримагнезиев цитрат, антиоксиданти (екстракт, богат на токофероли), натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Брой хранения на ден	6	5	5	4	3*	2*-3*
Брой лъжици за приготвяне на едно хранене	3	4	5	7	7	8
Количество вода (ml)	90	120	150	210	210	240

* като част от разнообразното хранене

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac Total Comfort +. Разтворете една лъжица в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария | **Произведени в ЕС**
Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД, София 1700,
ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31

 **MEDIS** | www.novalac.bg

200150600



3 831061 015668

Поради специфичния състав може да се наложи да разклащате повече от обикновено, за да разтворите Novalac Total Comfort +. Сгъстената формула Novalac Total Comfort + естествено може да съдържа малки тъмни частици от растителен произход (рожково брашно) и/или малки бели бучки от хранителни влакнини, което не променя качеството на храната.

Употреба

Novalac Total Comfort+ е храна, специално разработена, за да отговори на хранителните нужди на кърмачета с храносмилателни проблеми, като регургитация (повръщане на мляко), коремни болки и газове, причинени от непоносимост към лактоза, запек или твърди изпражнения. **Novalac Total Comfort+** е подходящ за кърмачета и малки деца от раждането до 36-месечна възраст, ако майката не кърми. Той покрива всички хранителни нужди на кърмачето до 6-месечна възраст, а за деца над 6 месеца в зависимост от препоръките на лекар може да бъде част от разнообразното хранене. **Novalac Total Comfort+** съдържа уникална сгъстяваща смес, включваща нишесте и фибри, и е специално предназначен за бебета с регургитация и нужда от регулиране на храносмилателната система. Формулата има намалено съдържание на лактоза, за да се предотвратят колики. **Novalac Total Comfort+** не е подходящ за кърмачета с галактоземия.

Важна забележка

Кърмана е най-добрата храна за кърмачета. Novalac Total Comfort+ трябва да се използва под лекарски контрол и да се дава само на кърмачета, които проявяват симптомите, за които продуктът е предназначен. Продуктът не е подходящ като единствен източник на хранене след 6-месечна възраст. Необходимо е специално внимание при кърмачета с **отслабена имунна система, недоносени бебета, новородени с ниско тегло при раждане**, както и при **алергични реакции към млечни белтъци. Неправилната подготовка или съхранение може да представлява риск за здравето.** Продуктът не е предназначен за парентерална употреба или за хранене чрез сонда.

- Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене. - Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина. - Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия. - След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба. - Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Инструкции за приготвяне

МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНЕ. **1.** Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути. **2.** Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути. **3.** Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето. **4.** С приложената в кутията мерителна лъжица сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета в шишето. **5.** Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразният продукт да се разтвори изцяло. **6.** Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.

Хранителна стойност

		100 g	100 ml
Енергийна стойност			
	kJ	2087	271
	kcal	499	65
Мазнини	g	25,1	3,3
От които			
- наситени	g	11,7	1,5
- Линолова киселина	g	4,5	0,6
- Алфа-линоленова киселина	mg	405	53
- DHA (Докозахексаенова киселина)	mg	120	16
- ARA (Арахидонова киселина)	mg	30	4
Въглехидрати	g	55,8	7,3
От които			
- захари	g	18,7	2,4
- лактоза	g	18	2,3
- нишесте	g	1	0,1
Фибри	g	3,7	0,5
Белтъци	g	10,4	1,4
Сол	g	0,475	0,06
Витамини			
Витамин А	µg	430	56
Витамин D	µg	11,5	1,5
Витамин Е	mg	8,7	1,1
Витамин К	µg	60	7,8
Витамин С	mg	65	8,5
Витамин В1 (Тиамин)	mg	0,8	0,10
Витамин В2 (Рибофлавин)	mg	1,2	0,2
Ниацин	mg	4,5	0,6
Витамин В6	mg	0,5	0,07
Фолиева киселина	µg	100	13

		100 g	100 ml
Фолат	µg-DFE	170	22
Витамин В12	µg	1,5	0,2
Биотин	µg	18	2,3
Пантотенова киселина	mg	4,9	0,6
Минерали			
Натрий	mg	190	25
Калий	mg	590	77
Хлорид	mg	445	58
Калций	mg	525	68
Фосфор	mg	335	44
Магнезий	mg	55	7,2
Желязо	mg	5,4	0,7
Цинк	mg	3,9	0,5
Мед	mg	0,38	0,05
Манган	mg	0,04	0,005
Флуорид	mg	<0,45	<0,06
Селен	µg	22	2,9
Хром	µg	<45	<5,9
Молибден	µg	<45	<5,9
Йод	µg	95	12
Холин	mg	170	22
Инозитол	mg	80	10,4
Таурин	mg	40	5,2
L-карнитин	mg	20	2,6