

Употреба

Novalac Rice AR е храна, специално разработена да задоволи хранителните нужди на кърмачета и малки деца с алергия към протеините на кравето мляко и/или непоносимост към лактоза, независимо дали е свързана или не с регургитация. Novalac Rice AR се основава на хидролизирани оризов протеин и е подходящ за специални диети, които изискват изключване на протеини на краве мляко и/или лактоза. Novalac Rice AR съдържа уникална смес от съставки, които съчетават свойствата на нишестето и диетичните фибри за намаляване на регургитацията. Novalac Rice AR е подходящ за кърмачета и малки деца от раждането до 36-месечна възраст, когато майката не кърми. Novalac Rice AR отговаря на всички хранителни нужди на кърмачетата до 6-месечна възраст и е част от разнообразната им диета след това. Не въвеждайте други млечни храни (зърнени храни съдържащи мляко, млечни продукти) в диетата на детето си, без преди това да се консултирате с лекар.

Важна забележка

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачетата. Novalac Rice AR трябва да се приема под лекарско наблюдение и само при кърмачета и малки деца, които показват симптоми, за които е предназначен продуктът. Продуктът не е подходящ за употреба като единствен източник на хранене след 6-месечна възраст. Novalac Rice AR не трябва да се използва в случаи на малабсорбция на глюкоза и/или галактоза. Специално внимание трябва да се обърне и при бебета с отслабена имунна система, недоносени бебета или бебета с ниско телпо при раждане. Неправилното приготвяне или съхранение може да представлява риск за здравето. Продуктът не е подходящ за парентерална употреба. Novalac Rice AR не е подходящ за хранене със сонда. Опаковано в контролирани атмосферни условия.

Дозировка

Възраст на кърмачето или детето (месеци)	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 12	12 - 36
Брой хранения на ден	6	5	5	4	3*	2*-3*
Брой лъжички за приготвяне на едно хране	3	4	5	7	7	8
Количество вода (ml)	90	120	150	210	210	240

* като част от разнообразното хранене


Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,5 g Novalac Rice AR. Разтворете една лъжича в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

Novalac Rice AR съдържа съставки със специално време за рехидратация и пълнотна. Разклатете по-дълго от обикновено преди употреба. Съставът, външният вид, мирисът и вкусът може да се различават от тези на обикновеното мляко. Novalac Rice AR може да съдържа бели буки фибри или да причини по-малко твърди и/или зеленикави изпражнения без последиствия и дискомфорт за кърмачетата и малките деца.

- Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
- Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия.
- След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици.
- Затваряйте кутията пълно след употреба.
- Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария.
Произведени в ЕС.
Официален представител за България: Медис Фарма
България ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширов“ 31

MEDIS | www.novalac.bg



0-36 месеца

Храна за специални медицински цели
При свръхчувствителност към
протеините на кравето мляко,
със или без регургитация



Без лактоза / Без глютен
Без протеини от животински произход

400 g e

Хранителна стойност

	100 g	100 ml
Енергийна стойност		
	kJ	2087
	kcal	499
Мазнини	g	26
- от които наситени	g	11,6
- линолова киселина	g	4,1
- Алфа-линоленова киселина	mg	400
- DHA (Докозахексаенова киселина)	mg	120
- ARA (Арахидонова киселина)	mg	30
Въглехидрати	g	50,8
- от които захари	g	4,4
- нишесте	g	1
Диетични фибри	g	3,6
Белтъци	g	13,4
Сол	g	0,08
Витамини		
Витамин А	µg	440
Витамин D	µg	12
Витамин E	mg	8,7
Витамин K	µg	30
Витамин C	mg	60
Витамин B1 (Тиамин)	mg	0,8
Витамин B2 (Рибофлавин)	mg	1,2
Ниацин	mg	4,5
Витамин B6	mg	0,6
Фолиева киселина	µg	90
Фолат	µg-DFE	155
Витамин B12	µg	1,5
Биотин	µg	15
Пантотенова киселина	mg	5
Минерали		
Натрий	mg	235
Калий	mg	550
Хлорид	mg	385
Калций	mg	545
Фосфор	mg	335
Магнезий	mg	50
Желязо	mg	7,8
Цинк	mg	3,3
Мед	mg	0,375
Манган	mg	0,04
Флуорид	mg	<0,05
Селен	µg	20
Хром	µg	<48
Молибден	µg	<67
Йод	µg	100
Холин	mg	170
Инозитол	mg	28
Таурин	mg	40
L-карнитин	mg	8

Съставки

Маптодекстрини, растителни мазнини (палмова, рапична, слънчогледова, кокосова), хидролизат на оризов протеин, съставки (лехтин, смолата от розово), емулгатор (естери на лимонена киселина, моно- и диглицериди), нишесте от тапиока, монокалциев фосфат, калиев хлорид, трикалциев фосфат, холин битартрат, магнезиев сулфат, тринатриев цитрат, трикалциев цитрат, масло от микроводораслите *Schizochytrium sp.* (DHA), L-лизин, витамини (аскорбинова киселина (витамин C), DL-алфа-токоферил ацетат (витамин E), калиев D-пантотенат, никотинамид (ниацин), рибофлавин, тиамин, хидрохлорид, ретинол-ацетат (витамин A), пиридоксин хидрохлорид (витамин B6), фолиева киселина, фитоменадиол (витамин K), D-биотин, холекалциферол (витамин D), цианкобаламин (витамин B12), трикалциев цитрат, железен дифосфат, L-изопропин, L-триптофан, калиев хлорид, масло от *Mortierella alpina* (ARA), таурин, L-цистин, натриев хлорид, инозитол, цинков сулфат, L-карнитин, антиоксиданти [екстракт, богат на токоферол, аскорбил палмитат], натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, L-левцин, манганов сулфат.

Инструкции за приготвяне



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНО.



Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с бибера на вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



С приложената в кутията мерителна лъжичка, сложете препоръчания брой лъжички от млякото за кърмачета или малкото дете в шишето.



Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.